

Oireet

- **Ensimmäisiä oireita kehitysvammaisella henkilöllä alkavasta muistisairaudesta voivat olla:**

- yleisen sairastavuuden lisääntyminen
- epilepsian ilmaantuminen tai vaikeutuminen
- primitiiviheijasteiden ilmaantuminen
- uusien käytösoireiden ilmaantuminen tai aikaisempien vaikeutuminen
- erilaisten neuropsykologisten oireiden, kuten afasian (puhekyvyn- ja/tai ymmärtämisen häiriö), apraksian (kätevyyden häiriö) tai agnosian (visuaalisen tunnistamisen häiriö) ilmaantuminen.
- masentuneisuus.



Lisäksi kehitysvammaisilla muistisairauden puhkeamiseen voi liittyä

- päättelytaitojen, suunnittelun, arvioinnin ja järjestelykyvyn heikkenemistä.

Kaikkein yleisimpiä muistisairauden oireita kehitysvammaisilla ihmisillä ovat

- aiemmin opittujen taitojen sekä
- arkisten ja kielellisten taitojen heikkeneminen tai häviäminen.



Käyttösoireet

- **Tavallisimmat käyttösoireet muistisairailta:**
Neuropsychiatric Questionnaire: NPI-Q on dementiapotilaiden käyttösoireiden arviointiin ja mittaamiseen käytetty monioiremittari, jossa seurataan näitä käyttösoireita:

1. Harhaluuloja
2. Aistiharhoja
3. Levottomuutta/ Aggressiivisuutta
4. Masennusta/Alakuloisuutta
5. Ahdistuneisuutta
6. Liian hilpeä mieliala
7. Apatiaa/ Välinpitämättömyyttä
8. Estottomuutta
9. Ärtynisyyttä
10. Levotonta motorista käytöstä
11. Yöllisiä heräilyjä ja levottomuutta
12. Ruokahalu ja syöminen



- **Tavallisimpien muistisairauksien käytösoireprofiilit:**

Alzheimerin tauti

- Apatia, levottomuus, masennus, ahdistuneisuus
- Oireryvästymät affekti > psykoosi > euforia-disinhibitio keskivaikeat

Aivoverenkiertosairauden muistisairaus

- Apatia, masennus, harhaluulot
- Oireryvästymät affekti > psykoosi > euforia-disinhibitio vaikein

Parkinsonin taudin muistisairaus

- Näköharhat, harhaluulot, masennus, REM -unen säätelyhäiriö
- Oireryvästymät affekti > psykoosi > euforia-disinhibitio lievin

Lewyn kappale -tauti

- Näköharhat, harhaluulot, masennus, REM -unen säätelyhäiriö

Otsalohkodementia

- Apatia, disinhibitio, mielialan kohoaminen, stereotypiat, syömishäiriöt

